

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Отопление 

LINEA PLUS € 2023.RU



jaga

CLIMATE DESIGNERS

LINEA PLUS

Тепловая мощность,
утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.




Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.





LINEA PLUS

РАЗМЕРЫ (в см)



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлиненный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл
- почти чёрный RAL 7021 (145) Soft touch: матовый лак с тонкой текстурой, блеск < 10%

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример LINW.035 050 10.xxx/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример LINW.035 050 10.xxx/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ



COLO.SW2.AW.4...

93



COLO.SW2.JW.4...

101

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114


Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 616

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".




КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
 LINW . 020 050 10 . XXX
 укажите код цвета ↴

ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алю.



хром-ый алю.	L	€
5501.001	56	319
5501.002	66	319

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 148.

H 020 ■ LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	284	135	209	335	---	---	---	---	---
	15	519	249	251	376	---	---	---	---	---
	20	697	334	291	416	---	---	---	---	---
060	10	341	162	228	353	---	---	---	---	---
	15	623	298	271	397	---	---	---	---	---
	20	836	400	316	442	---	---	---	---	---
070	10	398	189	252	377	---	---	---	---	---
	15	727	348	306	431	---	---	---	---	---
	20	976	467	365	490	---	---	---	---	---
080	10	454	216	274	399	---	---	---	---	---
	15	830	398	332	458	---	---	---	---	---
	20	1115	534	392	518	---	---	---	---	---
090	10	511	243	286	412	---	---	---	---	---
	15	934	447	353	478	---	---	---	---	---
	20	1255	601	420	545	---	---	---	---	---
100	10	568	270	312	511	---	---	---	---	---
	15	1038	497	385	584	---	---	---	---	---
	20	1394	667	465	664	---	---	---	---	---
110	10	625	298	328	527	---	---	---	---	---
	15	1142	547	408	607	---	---	---	---	---
	20	1533	734	492	691	---	---	---	---	---
120	10	682	325	350	549	---	---	---	---	---
	15	1246	597	438	637	---	---	---	---	---
	20	1673	801	530	729	---	---	---	---	---
140	10	795	378	383	582	---	---	---	---	---
	15	1453	696	482	681	---	---	---	---	---
	20	1952	935	620	819	---	---	---	---	---
160	10	909	433	455	654	---	---	---	---	---
	15	1661	796	576	775	---	---	---	---	---
	20	2230	1068	741	940	---	---	---	---	---
180	10	1022	487	495	693	---	---	---	---	---
	15	1868	895	631	830	---	---	---	---	---
	20	2509	1201	807	1006	---	---	---	---	---
200	10	1136	541	538	886	---	---	---	---	---
	15	2076	994	722	1070	---	---	---	---	---
	20	2788	1335	880	1227	---	---	---	---	---
220	10	1250	595	627	974	---	---	---	---	---
	15	2284	1094	841	1188	---	---	---	---	---
	20	3067	1468	1024	1371	---	---	---	---	---
240	10	1363	649	674	1021	---	---	---	---	---
	15	2491	1193	904	1251	---	---	---	---	---
	20	3346	1602	1103	1450	---	---	---	---	---
260	10	1477	703	718	1065	---	---	---	---	---
	15	2699	1293	960	1308	---	---	---	---	---
	20	3624	1735	1174	1521	---	---	---	---	---
280	10	1590	757	757	1104	---	---	---	---	---
	15	2906	1392	1017	1364	---	---	---	---	---
	20	3903	1869	1243	1590	---	---	---	---	---

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS ■ H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	189	232	358	11	549	258	365	490
	15	659	320	275	400	16	813	381	428	553
	20	901	437	316	442	21	1039	483	457	582
060	10	471	226	250	375	11	659	310	386	512
	15	790	384	294	420	16	975	457	459	584
	20	1081	525	342	467	21	1247	580	495	620
070	10	550	264	279	405	11	769	362	435	560
	15	922	448	332	458	16	1138	534	523	649
	20	1261	612	391	516	21	1455	677	569	695
080	10	628	302	298	423	11	878	413	463	589
	15	1054	512	359	484	16	1300	610	565	690
	20	1441	699	424	550	21	1662	773	615	741
090	10	707	340	316	442	11	988	465	488	613
	15	1185	575	384	509	16	1463	686	600	726
	20	1621	787	454	580	21	1870	870	657	782
100	10	785	377	340	539	11	1098	516	528	727
	15	1317	639	417	616	16	1625	762	657	856
	20	1801	874	498	697	21	2078	967	723	922
110	10	864	415	359	558	11	1208	568	557	756
	15	1449	704	439	638	16	1788	839	692	891
	20	1981	961	528	727	21	2286	1063	768	967
120	10	942	452	386	585	11	1318	620	596	795
	15	1580	767	475	674	16	1950	915	745	944
	20	2161	1049	570	769	21	2494	1160	826	1025
140	10	1099	528	423	622	11	1537	723	649	848
	15	1844	895	523	722	16	2275	1067	820	1019
	20	2521	1223	666	865	21	2909	1353	966	1165
160	10	1256	603	499	698	11	1757	826	764	963
	15	2107	1023	621	820	16	2600	1219	974	1173
	20	2882	1399	791	990	21	3325	1547	1145	1344
180	10	1413	679	544	743	11	1976	929	828	1027
	15	2371	1151	681	880	16	2925	1372	1061	1260
	20	3242	1573	861	1060	21	3740	1740	1249	1448
200	10	1570	754	590	937	11	2196	1033	892	1240
	15	2634	1279	774	1121	16	3250	1524	1211	1558
	20	3602	1748	934	1281	21	4156	1933	1350	1697
220	10	1727	829	683	1030	11	2416	1136	1030	1378
	15	2897	1407	897	1244	16	3575	1677	1400	1747
	20	3962	1923	1082	1429	21	4572	2127	1562	1909
240	10	1884	905	737	1084	11	2635	1239	1111	1458
	15	3161	1535	967	1314	16	3900	1829	1505	1853
	20	4322	2097	1171	1518	21	4987	2320	1687	2034
260	10	2041	980	783	1130	11	2855	1342	1179	1526
	15	3424	1662	1026	1373	16	4225	1981	1599	1946
	20	4683	2272	1248	1595	21	5403	2513	1794	2141
280	10	2198	1056	827	1174	11	3074	1445	1242	1589
	15	3688	1791	1086	1433	16	4550	2134	1688	2036
	20	5043	2447	1319	1666	21	5818	2706	1898	2245

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 050 ■ LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	482	234	251	376	11	655	309	382	507
	15	767	377	294	420	16	976	458	447	573
	20	1060	521	339	465	21	1282	595	480	605
060	10	578	280	269	394	11	785	370	406	531
	15	920	453	317	443	16	1171	550	480	605
	20	1272	626	368	493	21	1538	714	521	646
070	10	675	327	299	424	11	916	432	455	581
	15	1073	528	357	482	16	1366	641	546	672
	20	1484	730	420	545	21	1795	833	597	722
080	10	771	374	321	446	11	1047	494	485	611
	15	1226	603	385	511	16	1561	733	590	715
	20	1696	834	454	580	21	2051	952	644	769
090	10	868	421	339	465	11	1178	555	512	637
	15	1380	679	411	536	16	1756	824	626	751
	20	1908	938	484	610	21	2308	1071	687	812
100	10	964	467	366	565	11	1309	617	552	751
	15	1533	754	443	642	16	1951	916	683	882
	20	2120	1043	528	727	21	2564	1189	754	953
110	10	1060	514	385	584	11	1440	679	583	782
	15	1686	830	472	670	16	2146	1007	721	920
	20	2332	1147	562	761	21	2820	1308	802	1001
120	10	1157	561	417	616	11	1571	741	626	825
	15	1840	905	511	710	16	2341	1099	777	976
	20	2544	1251	611	810	21	3077	1427	864	1063
140	10	1350	654	457	656	11	1833	864	683	882
	15	2146	1056	562	761	16	2731	1282	857	1056
	20	2968	1460	706	905	21	3590	1665	1007	1206
160	10	1542	747	538	737	11	2094	987	804	1003
	15	2453	1207	666	865	16	3122	1466	1014	1213
	20	3392	1668	837	1036	21	4102	1903	1194	1393
180	10	1735	841	584	783	11	2356	1111	868	1067
	15	2759	1358	726	925	16	3512	1649	1104	1303
	20	3816	1877	911	1110	21	4615	2141	1298	1497
200	10	1928	934	634	981	11	2618	1234	936	1283
	15	3066	1509	822	1170	16	3902	1832	1258	1605
	20	4240	2085	986	1333	21	5128	2379	1404	1751
220	10	2121	1028	731	1079	11	2880	1358	1079	1426
	15	3373	1660	950	1297	16	4292	2015	1448	1795
	20	4664	2294	1140	1487	21	5641	2617	1619	1967
240	10	2314	1121	791	1139	11	3142	1481	1164	1511
	15	3679	1810	1026	1373	16	4682	2198	1559	1907
	20	5088	2502	1235	1582	21	6154	2855	1751	2099
260	10	2506	1214	842	1189	11	3403	1604	1236	1584
	15	3986	1961	1090	1438	16	5073	2382	1656	2003
	20	5512	2711	1314	1662	21	6666	3092	1863	2210
280	10	2699	1308	887	1234	11	3665	1728	1303	1650
	15	4292	2112	1150	1497	16	5463	2565	1751	2099
	20	5936	2919	1390	1738	21	7179	3330	1970	2317

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS ■ H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	274	271	397	11	742	351	398	523
	15	858	428	317	443	16	1114	524	472	597
	20	1196	596	367	492	21	1503	696	506	631
060	10	673	329	289	414	11	890	421	427	552
	15	1029	513	340	466	16	1336	628	506	631
	20	1435	715	394	520	21	1803	835	546	672
070	10	785	384	321	446	11	1038	491	476	601
	15	1201	599	383	508	16	1559	733	573	698
	20	1674	834	450	575	21	2104	974	626	751
080	10	897	438	345	470	11	1186	561	511	636
	15	1372	685	414	539	16	1782	838	618	743
	20	1913	953	485	611	21	2404	1113	674	799
090	10	1009	493	366	491	11	1335	631	535	660
	15	1544	770	438	564	16	2004	942	657	782
	20	2152	1072	516	642	21	2705	1252	718	843
100	10	1121	548	390	589	11	1483	701	578	777
	15	1715	856	474	673	16	2227	1047	714	913
	20	2391	1191	564	762	21	3005	1391	789	988
110	10	1233	603	414	613	11	1631	771	611	810
	15	1887	942	500	699	16	2450	1152	753	952
	20	2630	1310	595	794	21	3306	1531	834	1033
120	10	1345	657	451	650	11	1780	841	661	860
	15	2058	1027	546	745	16	2672	1256	817	1015
	20	2869	1429	651	850	21	3606	1669	907	1106
140	10	1569	767	490	689	11	2076	981	716	915
	15	2401	1198	599	798	16	3118	1466	897	1096
	20	3347	1668	752	951	21	4207	1948	1052	1251
160	10	1794	877	576	775	11	2373	1122	843	1042
	15	2744	1369	708	907	16	3563	1675	1059	1258
	20	3826	1906	886	1084	21	4808	2226	1242	1441
180	10	2018	986	626	825	11	2669	1261	911	1110
	15	3087	1540	773	972	16	4009	1885	1156	1355
	20	4304	2144	961	1160	21	5409	2504	1349	1548
200	10	2242	1096	680	1027	11	2966	1402	983	1331
	15	3430	1712	874	1221	16	4454	2094	1309	1656
	20	4782	2382	1043	1390	21	6010	2782	1458	1806
220	10	2466	1205	780	1127	11	3263	1542	1128	1475
	15	3773	1883	1003	1350	16	4899	2303	1505	1853
	20	5260	2621	1199	1547	21	6611	3061	1680	2027
240	10	2690	1315	846	1194	11	3559	1682	1218	1565
	15	4116	2054	1087	1434	16	5345	2513	1625	1972
	20	5738	2859	1302	1649	21	7212	3339	1818	2165
260	10	2915	1425	899	1247	11	3856	1822	1296	1643
	15	4459	2225	1155	1502	16	5790	2722	1725	2072
	20	6217	3097	1386	1733	21	7813	3617	1933	2280
280	10	3139	1534	950	1297	11	4152	1962	1365	1712
	15	4802	2396	1217	1564	16	6236	2932	1823	2170
	20	6695	3336	1463	1810	21	8414	3895	2041	2389

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

H 095 ■ LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	417	323	449	11	1055	501	459	584
	15	1210	620	383	508	16	1608	758	546	672
	20	1706	873	435	560	21	2290	1055	587	712
070	10	977	486	357	482	11	1231	585	512	637
	15	1411	723	424	550	16	1876	884	616	742
	20	1991	1019	489	614	21	2671	1231	667	792
080	10	1117	556	384	509	11	1406	668	547	673
	15	1613	827	459	584	16	2144	1011	665	790
	20	2275	1164	530	656	21	3053	1407	721	846
090	10	1256	625	406	531	11	1582	751	577	703
	15	1814	930	488	613	16	2412	1137	706	831
	20	2560	1310	565	690	21	3434	1582	768	894
100	10	1396	695	439	638	11	1758	835	629	828
	15	2016	1033	530	729	16	2680	1263	771	969
	20	2844	1456	618	817	21	3816	1758	843	1042
110	10	1536	764	467	666	11	1934	918	664	863
	15	2218	1137	564	762	16	2948	1390	814	1013
	20	3128	1601	656	854	21	4198	1934	895	1094
120	10	1675	834	507	706	11	2110	1002	716	915
	15	2419	1240	615	814	16	3216	1516	884	1083
	20	3413	1747	718	917	21	4579	2110	974	1173
140	10	1954	973	559	758	11	2461	1169	784	983
	15	2822	1447	677	876	16	3752	1769	974	1173
	20	3982	2038	827	1026	21	5342	2462	1128	1327

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

jaga
CLIMATE
DESIGNERS

Терморос
117393 Москва
ул. Архитектора Власова 55

Тел. +7(495)785 55 00
Факс. +7(495)128 94 05
www.jaga.ru

В результате проводимой политики постоянного совершенствования продукции,
компания Jaga оставляет за собой право вносить любые изменения.

Цены действительны с 01/01/2023.

Все цены включают НДС.
Заменяет все существующие каталоги.